

# STUCCO CLASSICO PER LEGNO

## Generalità prodotto

Speciale stucco in polvere formulato con colla animale e farina di legno. Ideale per la stuccatura delle piccole e grandi imperfezioni del legno (fori, fessure, ecc.) e per la ricostruzione di parti mancanti.

Lo stucco si prepara miscelando la polvere con acqua (3:1) fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo che aderisce ed ancora perfettamente su tutte le superfici trattate e forma con il legno un corpo unico, duro, tenace e resistente nel tempo.

Lo stucco classico è disponibile in un colore neutro (giallo chiaro) e può essere facilmente modificato aggiungendo, durante la preparazione, pigmenti in polvere del colore desiderato.

Lo stucco classico per legno, dopo l'essiccazione (30 min.), non ritira ne screpola e può essere facilmente carteggiato con carta abrasiva e tinto con mordenti all'acqua e aniline all'alcool.

## Caratteristiche chimico-fisiche

Colore:	giallo chiaro
Aspetto:	polvere molto fine
Umidità:	2% massimo
Densità:	2,4 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di decomposizione:	>650°C
Solubilità:	acqua
PH dopo preparazione:	7+/-0,5
Uso:	interno/esterno
Carteggiabilità:	dopo 30 min. c.a.
Essiccazione completa:	24 ore

## Impieghi

Viene utilizzata per la pulitura dei dipinti, da sola o dopo l'applicazione degli enzimi Lipasi o Proteasi. Rimuove lo sporco sia di natura organica che inorganica da superfici dipinte ad olio o verniciate.

## METODOLOGIA D'USO

Applicare sulla superficie del dipinto a pennello o con un tampone di cotone, è possibile eventualmente miscelare silice micronizzata (Art.57611) per formare un gel (aumenta tempo di contatto).

Dopo un breve tempo di induzione, il processo di pulitura diventa rapido lasciando la superficie pulita e lucida. Risciacquare con acqua distillata.

## Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale.